







| | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|  | Lámparas piloto | | | | | | |
| | Referencia | Descripción | Colores | | | Precio Bs. | Precio Bs.F |
| | 8LM2TL10... | Lámpara piloto metálica | Verde, rojo, amarillo, azul, transparente | | | 52.000,00 | 52,00 |
| | 8LM2TL22... | Lámpara piloto plástica | Verde, rojo, amarillo, azul, transparente | | | 24.600,00 | 24,60 |
| ... Completar la referencia de las lámparas piloto de acuerdo a la siguiente codificación: | | | | | | | |
| Piloto 8LM2TL22... | 3 (verde) | 4 (rojo) | 5 (amarillo) | 6 (azul) | 7 (transparente) | | |
|  | Pulsadores | | | | | | |
| | Referencia | Descripción | Contacto | Colores y características | | Precio Bs. | Precio Bs.F |
| | 8LM2TB10... | Pulsador rasante | 1 NA ó 1 NC | Verde, rojo, negro | | 63.400,00 | 63,40 |
| | 8LM2TB10... | Pulsador luminoso | 1 NA ó 1 NC | Verde, rojo | | 99.600,00 | 99,60 |
| | 8LM2TB6144 | Pulsador hongo | 1 NC | Sin retención, rojo | | 91.500,00 | 91,50 |
| | 8LM2TB6344 | Pulsador hongo | 1 NC | Con retención, rojo | | 97.900,00 | 97,90 |
| | 8LM2TB17173 | Pulsador luminoso doble | 1 NA + 1 NC | Verde, rojo | | 115.100,00 | 115,10 |
| | 8LM2TB7113 | Pulsador doble | 1 NA + 1 NC | Verde, rojo | | 93.900,00 | 93,90 |
| ... Completar la referencia de los pulsadores de acuerdo a la siguiente codificación: | | | | | | | |
| | 2 (negro) | 3 (verde) | 4 (rojo) | 5 (amarillo) | 6 (azul) | 7 (transparente) | 8 (negro) |
|  | Selectores | | | | | | |
| | Referencia | Descripción | Contacto | Colores y características | | Precio Bs. | Precio Bs.F |
| | 8LM2TS120 | Mando corto | 1 NA | 2 posiciones | | 78.900,00 | 78,90 |
| | 8LM2TS130 | Mando corto | 2 NA | 3 posiciones | | 100.100,00 | 100,10 |
| | 8LM2TS220 | Mando largo | 1 NA | 2 posiciones | | 79.900,00 | 79,90 |
| | 8LM2TS230 | Mando largo | 2 NA | 3 posiciones | | 101.100,00 | 101,10 |
| | 8LM2TS321 | Con llave | 1 NA | 2 posiciones | | 148.900,00 | 148,90 |
| | 8LM2TS331 | Con llave | 2 NA | 3 posiciones | | 170.100,00 | 170,10 |
| | 8LM2TJ200 | Bastón de Mando | 2 NA | 2 posiciones con retorno | | 259.600,00 | 259,60 |
| | 8LM2TJ201 | Bastón de Mando | 2 NA | 2 posiciones sin retorno | | 259.600,00 | 259,60 |
| | 8LM2TJ400 | Bastón de Mando | 4 NA | 4 posiciones con retorno | | 314.100,00 | 314,10 |
| | 8LM2TJ401 | Bastón de Mando | 4 NA | 4 posiciones sin retorno | | 314.100,00 | 314,10 |
|  | Botoneras | | | | | | |
| | Referencia | Descripción | Características | | | Precio Bs. | Precio Bs.F |
| | 8L2PP1A8 | Caja para 1 operador | Plástico, protección IP65 | | | 73.900,00 | 73,90 |
| | 8L2PP2A8 | Caja para 2 operadores | Plástico, protección IP65 | | | 85.800,00 | 85,80 |
| | 8L2PP3A8 | Caja para 3 operadores | Plástico, protección IP65 | | | 92.900,00 | 92,90 |
| | 8L2PP4A8 | Caja para 4 operadores | Plástico, protección IP65 | | | 102.000,00 | 102,00 |
| 8L2PP5A8 | Caja para 5 operadores | Plástico, protección IP65 | | | 112.000,00 | 112,00 | |
|  | Botoneras | | | | | | |
| | Referencia | Descripción | Características | | | Precio Bs. | Precio Bs.F |
| | 8LM2TC10 | Contacto auxiliar | 1 NA | | | 21.200,00 | 21,20 |
| | 8LM2TC01 | Contacto auxiliar | 1 NC | | | 21.200,00 | 21,20 |
| | 8LM2TAU137 | Capuchón IP66 transparente | Transparente, para pulsador rasante | | | 11.800,00 | 11,80 |
| | 8LM2TAU147 | Capuchón IP66 transparente p/pulsador luminoso | Transparente, para pulsador luminoso | | | 12.700,00 | 12,70 |
| | 8LM2TAU167 | Capuchón IP66 transparente p/pulsador hongo | Transparente, para pulsador hongo | | | 65.300,00 | 65,30 |
| | 8LM2TA130 | Tapa de cierre | Para orificios de 22 mm | | | 12.400,00 | 12,40 |
| 8LM2TA161 | Reductor | De orificios de 30 mm a 22 mm | | | 22.400,00 | 22,40 | |

LOVATO Interruptores tipo pedal

| Referencia | Descripción | Contactos | Protección | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| KG100S11 | Pedal plástico sin protección | 1 NA + 1 NC | IP54 | 272.690,00 | 272,69 |
| KG200S11 | Pedal plástico con protección | 1 NA + 1 NC | IP54 | 326.060,00 | 326,06 |
| KR100S11 | Pedal metálico sin protección | 1 NA + 1 NC | IP54 | 509.490,00 | 509,49 |
| KR200S11 | Pedal metálico sin protección | 1 NA + 1 NC | IP54 | 609.370,00 | 609,37 |



Interruptor KR2 00...

LOVATO Microswitches

| Referencia | Descripción | Equivalente | Precio Bs. | Precio Bs.F | Referencia | Descripción | Equivalente | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|
| KSA1V | Pulsador pin | MD3-01 | 40.800,00 | 40,80 | KSL1V | Con leva larga | MD3-09 | 45.100,00 | 45,10 |
| KSA2V | Pulsador pin alto | MD3-02 | 50.100,00 | 50,10 | KSL3V | Con leva flexible | MD3-10 | 61.200,00 | 61,20 |
| KSA3V | Pulsador corto | MD3-03 | 47.000,00 | 47,00 | KSC1V | Con leva corta y rodillo | MD3-11 | 49.300,00 | 49,30 |
| KSA4V | Pulsador alto | MD3-04 | 61.200,00 | 61,20 | KSC3V | Con leva media y rodillo | MD3-13 | 50.800,00 | 50,80 |
| KSB1V | Con rodillo vertical | MD3-05 | 74.800,00 | 74,80 | KSC2V | Con leva larga y rodillo | MD3-14 | 50.800,00 | 50,80 |
| KSB2V | Con rodillo vertical girador | MD3-06 | 74.800,00 | 74,80 | KSC9V | Con leva y rodillo unidirecc. | MD3-16 | 59.300,00 | 59,30 |
| KSL2V | Con leva media | MD3-08 | 45.100,00 | 45,10 | KSA9V | Con pulsador | MD3-17 | 43.600,00 | 43,60 |




Interruptor KS A3...

LOVATO Finales de carrera


| En metal Referencia | Descripción | Equivalente | Contacto | Protección | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| KMA1S11 | Con pistón | E100.00.AM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 122.000,00 | 122,00 |
| KMB1S11 | Con pistón y rodillo | E100.00.BM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 134.900,00 | 134,90 |
| KMC1S11 | Con leva y rodillo central | E100.00.CM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 137.000,00 | 136,00 |
| KME1S11 | Con leva y rueda | E100.00.EM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 142.000,00 | 142,00 |
| KMF1S11 | Con leva y rueda ajustable | E100.00.FM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 147.200,00 | 147,20 |
| KML1S11 | Con varilla plástica ajustable | E100.00.GM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 153.000,00 | 153,00 |
| KML2S11 | Con varilla metálica ajustable | E100.00.HM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 153.000,00 | 153,00 |
| KMM1S11 | Con varilla omnidireccional | E100.00.LM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 150.800,00 | 150,80 |
| KNA1S11 | Con pistón | E300.00.AM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 129.900,00 | 129,90 |
| KNB1S11 | Con pistón y rodillo | E300.00.BM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 142.800,00 | 142,80 |
| KNC1S11 | Con leva y rodillo central | E300.00.CM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 144.900,00 | 144,90 |
| KNE1S11 | Con leva y rueda | E300.00.EM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 149.900,00 | 149,90 |
| KNF1S11 | Con leva y rueda ajustable | E300.00.FM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 155.100,00 | 155,10 |
| KNL1S11 | Con varilla plástica ajustable | E300.00.GM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 160.900,00 | 160,90 |
| KNL2S11 | Con varilla metálica ajustable | E300.00.HM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 160.900,00 | 160,90 |
| KNM1S11 | Con varilla omnidireccional | E300.00.LM | 1 NA + 1 NC | IP65 | 158.700,00 | 158,70 |
| En plástico Referencia | Descripción | Equivalente | Contacto | Protección | Precio Bs. | Precio Bs.F |
| KBA1S11 | Con pistón | E100.00.AI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 91.500,00 | 91,50 |
| KBB1S11 | Con pistón y rodillo | E100.00.BI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 104.400,00 | 104,40 |
| KBC1S11 | Con leva y rodillo central | E100.00.CI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 106.500,00 | 106,50 |
| KBE1S11 | Con leva y rueda | E100.00.EI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 111.500,00 | 111,50 |
| KBF1S11 | Con leva y rueda ajustable | E100.00.FI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 116.700,00 | 116,70 |
| KBL1S11 | Con varilla plástica ajustable | E100.00.GI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 122.500,00 | 122,50 |
| KBL2S11 | Con varilla metálica ajustable | E100.00.HI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 122.500,00 | 122,50 |
| KBM1S11 | Con varilla omnidireccional | E100.00.LI | 1 NA + 1 NC | IP65 | 120.300,00 | 120,30 |
| Accesorios Referencia | Descripción | Contacto | Precio Bs. | Precio Bs.F | | |
| KXBS11 | Contacto acción rápida | 1 NA + 1 NC | 49.300,00 | 49,30 | | |
| KXBL11 | Contacto acción lenta | 1 NA + 1 NC | 42.700,00 | 42,70 | | |



KM B...



KB E1...



KN L...



Piloto 22/S...



Pulsador relieve 22/PS...



Pulsador hongo con llave



Selector



Caja plástica SD...



| Lámparas piloto Referencia | Descripción | Colores | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 22/S... | Lámpara piloto metálica | Verde, rojo, ámbar, blanco, azul | 52.000,00 | 52,00 |
| 22/SBA9... | Lámpara piloto plástica | Verde, rojo, ámbar, blanco, azul | 24.600,00 | 24,60 |

| Pulsadores Referencia | Descripción | Contacto | Colores y características | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 22/PR... | Pulsador rasante | 1 NA ó 1 NC | Verde, rojo, ámbar, negro | 63.400,00 | 63,40 |
| 22/PS... | Pulsador relieve | 1 NA ó 1 NC | Verde, rojo, ámbar, negro | 70.700,00 | 70,70 |
| 22/PFB2 | Pulsador hongo | 1 NC | Sin retención, rojo | 91.500,00 | 91,50 |
| 22/PFB2 | Pulsador hongo | 1 NC | Con retención, rojo | 97.900,00 | 97,90 |
| 22/PFBC2 | Pulsador hongo | 1 NC | Con retención, con llave, rojo | 136.200,00 | 136,20 |
| 22/PFL2 | Pulsador hongo | 1 NC | Sin retención, luminoso, rojo | 107.300,00 | 107,30 |
| 22/PSL... | Pulsador luminoso relieve | 1 NA ó 1 NC | Verde, rojo, ámbar | 99.600,00 | 99,60 |
| 22/PRL... | Pulsador luminoso rasante | 1 NA ó 1 NC | Verde, rojo, ámbar | 103.100,00 | 103,10 |
| 22/IP2.2 | Pulsador doble de plástico | 1 NA + 1 NC | Verde y rojo | 93.900,00 | 93,90 |
| 22/IP2.2 | Pulsador lum. doble de plástico | 1 NA + 1 NC | Verde y rojo | 115.100,00 | 115,10 |
| 22/PR...+AR | Pulsador reset | | Verde, rojo, negro | 72.700,00 | 72,70 |


| Selectores Referencia | Descripción | Contacto | Colores y características | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|--------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 22/SN1A | Mando corto | 1 NA | 2 posiciones | 78.900,00 | 78,90 |
| 22/SN1E | Mando corto | 2 NA | 3 posiciones | 100.100,00 | 100,10 |
| 22/SNL1A | Mando largo | 1 NA | 2 posiciones | 79.700,00 | 79,70 |
| 22/SNL1E | Mando largo | 2 NA | 3 posiciones | 101.100,00 | 101,10 |
| 22/SC1A | Con llave | 1 NA | 2 posiciones | 148.900,00 | 148,90 |
| 22/SC1E | Con llave | 2 NA | 3 posiciones | 170.100,00 | 170,10 |
| 22/SL...A | Mando corto, luminoso | 1 NA | 2 posiciones, verde, rojo, blanco | 127.400,00 | 127,40 |
| 22/SL...E | Mando corto, luminoso | 2 NA | 3 posiciones, verde, rojo, blanco | 153.700,00 | 153,70 |

| Botoneras Referencia | Descripción | Características | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|-------------------------|---|---------------------------|------------|-------------|
| SM1V | 1 perforación de 22 mm distribuida en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 129.800,00 | 129,80 |
| SM2V | 2 perforaciones de 22 mm distribuidas en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 165.900,00 | 165,90 |
| SMBV | 3 perforaciones de 22 mm distribuidas en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 202.900,00 | 202,90 |
| SM40 | 4 perforaciones de 22 mm distribuidas en 2 columnas | Aluminio, protección IP66 | 214.300,00 | 214,30 |
| SM60 | 6 perforaciones de 22 mm distribuidas en 2 columnas | Aluminio, protección IP66 | 218.800,00 | 218,80 |
| SMBV | 8 perforaciones de 22 mm distribuidas en 2 columnas | Aluminio, protección IP66 | 298.700,00 | 298,70 |
| SD1 | 1 perforación de 22 mm distribuida en 1 columna | Plástico, protección IP66 | 73.900,00 | 73,90 |
| SD2 | 2 perforaciones de 22 mm distribuidas en 1 columna | Plástico, protección IP66 | 85.800,00 | 85,80 |
| SD3 | 3 perforaciones de 22 mm distribuidas en 1 columna | Plástico, protección IP66 | 92.900,00 | 92,90 |
| SD4 | 4 perforaciones de 22 mm distribuidas en 1 columna | Plástico, protección IP66 | 102.000,00 | 102,00 |
| SD6 | 6 perforaciones de 22 mm distribuidas en 1 columna | Plástico, protección IP66 | 136.500,00 | 136,50 |

| Botoneras Referencia | Descripción | Características | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|-------------------------|--|---------------------------|------------|-------------|
| SV1 | 1 perforación de 30 mm distribuida en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 129.600,00 | 129,60 |
| SV2 | 2 perforaciones de 30 mm distribuidas en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 165.900,00 | 165,90 |
| SV3 | 3 perforaciones de 30 mm distribuidas en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 202.900,00 | 202,90 |
| SV4 | 4 perforaciones de 30 mm distribuidas en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 218.800,00 | 218,80 |
| SV6 | 6 perforaciones de 30 mm distribuidas en 1 columna | Aluminio, protección IP66 | 298.700,00 | 298,70 |

| Accesorios | | Referencia | Descripción | Características | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|---|------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
|  | Contacto | C10 | Contactos | 1 NA | 26.730,00 | 26,73 |
| | | C01 | Contactos | 1 NC | 26.730,00 | 26,73 |
|  | Capuchón P22.2 | C11 | Contactos | 1 NA + 1 NC | 49.480,00 | 49,48 |
| | | C20 | Contactos | 2 NA | 52.120,00 | 52,12 |
| | | C02 | Contactos | 2 NC | 52.120,00 | 52,12 |
| | | P22 | Capuchón de protección | 22 mm | 25.010,00 | 25,01 |
| | | P22.2 | Capuchón de protección | 22 mm para pulsador doble | 25.010,00 | 25,01 |
| | | P30 | Capuchón de protección | 30 mm | 32.860,00 | 32,86 |
| | | T22 | Tapa de cierre | 22 mm | 12.400,00 | 12,40 |
| | | T30 | Tapa de cierre | 30 mm | 14.640,00 | 14,64 |
| | | CF | Tapa de protección para contactos | IP66 | 31.790,00 | 31,79 |
| | | R10 | Contacto para botonera | 1 NA | 24.320,00 | 24,32 |
| R01 | Contacto para botonera | 1 NC | 24.320,00 | 24,32 | | |


LUMIACTION

| Bombillos para lámparas piloto | | Referencia | Descripción | Colores | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|---|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|  | Indicador de neón 12mm | BA9S-24 | Bombillo 10x28, bayoneta, 4W@24V | | 6.630,00 | 6,63 |
| | | BA9S-110 | Bombillo 10x28, bayoneta, 2.6W@110V | | 6.780,00 | 6,78 |
| | | BA9S-220 | Bombillo 10x28, bayoneta, 3W@220V | | 8.670,00 | 8,67 |
| | | E10-24 | Bombillo 10x28, rosca E-10, 4W@24V | | 6.690,00 | 6,69 |
| | | E10-110 | Bombillo 10x28, rosca E-10, 2.6W@110V | | 6.850,00 | 6,85 |
| | | E10-220 | Bombillo 10x28, rosca E-10, 3W@220V | | 8.730,00 | 8,73 |
| | | E14-110 | Bombillo 16x54, rosca E-14, 5W@110V | | 7.040,00 | 7,04 |
| | | E14-220 | Bombillo 16x54, rosca E-14, 5W@220V | | 8.930,00 | 8,93 |
| | | NEON-110 | Indicador de neón Ø12mm 110V | Rojo, verde, amarillo | 6.080,00 | 6,08 |
| | | NEON-220 | Indicador de neón Ø12mm 220V | Rojo, verde, amarillo | 6.080,00 | 6,08 |

GOLDSTAR Interruptores miniatura

| Referencia | Descripción | Precio Bs. | Precio Bs.F |  | Referencia | Descripción | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|--|------------------|------------|-------------|---|--------------------------|------------------|------------|-------------|
| SZMV11.FC | Micro pin | 10.370,00 | 10,37 | | SZMV11.3FC | Micro leva larga | 10.370,00 | 10,37 |
| SZMV11.1FC | Micro leva corta | 10.370,00 | 10,37 | SZMV11.4FC | Micro leva curva | 10.370,00 | 10,37 | |
| SZMV11.2FC | Micro leva media | 10.370,00 | 10,37 | SZMV11.5FC | Micro leva corta rodillo | 10.370,00 | 10,37 | |
| Todos los microswitches tienen 1NA + 1NC | | | | SZMV11.6FC | Micro leva larga rodillo | 10.370,00 | 10,37 | |

GOLDSTAR Finales de carrera

| En metal | Referencia | Descripción | Contactos | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|---|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|
|  | SZL.VL.A | L/SW leva rodillo fija | 1 NA + 1 NC | 105.150,00 | 105,15 |
| | SZL.VL.D | L/SW actuador pulsador | 1 NA + 1 NC | 105.150,00 | 105,15 |
| | SZL.VL.E | L/SW actuador rodillo | 1 NA + 1 NC | 105.150,00 | 105,15 |
| | SZL.VL.F | L/SW actuador resorte plástico | 1 NA + 1 NC | 105.150,00 | 105,15 |
| | SZL.VL.G | L/SW actuador resorte metálico | 1 NA + 1 NC | 105.150,00 | 105,15 |

ERSCE Interruptores tipo pedal

| Referencia | Descripción | Contactos | Protección | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| PSA.00 | Pedal metálico sin protección | 1 NA + 1 NC | IP66 | 509.490,00 | 504,49 |
| PCA.00 | Pedal metálico con protección | 1 NA + 1 NC | IP66 | 609.370,00 | 609,37 |
| PSL00 | Pedal plástico sin protección | 1 NA + 1 NC | IP66 | 272.690,00 | 272,69 |
| PCL00 | Pedal plástico con protección | 1 NA + 1 NC | IP66 | 326.060,00 | 326,06 |



Pedal sin protección

ERSCE Microswitches

| Referencia | Descripción | Precio Bs. | Precio Bs.F | Referencia | Descripción | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|------------|-------------|
| MB-01 | Micro pin | 40.800,00 | 40,80 | MB-08 | Micro leva media | 45.100,00 | 45,10 |
| MB-04 | Micro pulsador alto | 61.200,00 | 61,20 | MB-09 | Micro leva larga | 45.100,00 | 45,10 |
| MB-05 | Micro rodillo vertical | 74.800,00 | 74,80 | MB-11 | Micro leva corta con rodillo | 49.300,00 | 49,30 |
| MB-06 | Micro rodillo vertical girado | 74.800,00 | 74,80 | MB-13 | Micro leva media con rodillo | 50.800,00 | 50,80 |
| MB-07 | Micro leva corta | 45.100,00 | 45,10 | MB-14 | Micro leva larga con rodillo | 50.800,00 | 50,80 |
| | | | | MB-17 | Pulsador | 43.600,00 | 43,60 |



MB-04

Todos los microswitches tienen 1NA + 1NC

ERSCE Finales de carrera

| Referencia | Descripción | Contactos | Protección | Precio Bs. | Precio Bs.F |
|--|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| En metal | | | | | |
| E 400.00-AM | Con pistón | 1 NA + 1 NC | IP66 | 132.200,00 | 132,20 |
| E 400.00-BM | Con pistón de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | 148.200,00 | 148,20 |
| E 400.00-CM | Con leva de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | 141.700,00 | 141,70 |
| E 400.00-DM | Con leva de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | CONSULTAR | CONSULTAR |
| E 400.00-EM | Con leva de rueda giratoria | 1 NA + 1 NC | IP66 | 156.000,00 | 156,00 |
| E 400.00-FM | Con leva de rueda ajustable | 1 NA + 1 NC | IP66 | 165.500,00 | 165,50 |
| E 400.00-GM | Con látigo plástico | 1 NA + 1 NC | IP66 | 167.900,00 | 167,90 |
| E 400.00-HM | Con látigo metálico | 1 NA + 1 NC | IP66 | 167.900,00 | 167,90 |
| E 400.00-LM | Con látigo de resorte | 1 NA + 1 NC | IP66 | 160.800,00 | 160,80 |
| En termoplástico | | | | | |
| E 300.00-AM | Con pistón | 1 NA + 1 NC | IP66 | 129.900,00 | 129,90 |
| E 300.00-BM | Con pistón de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | 142.800,00 | 142,80 |
| E 300.00-CM | Con leva de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | 144.900,00 | 144,90 |
| E 300.00-DM | Con leva de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | CONSULTAR | CONSULTAR |
| E 300.00-EM | Con leva de rueda giratoria | 1 NA + 1 NC | IP66 | 149.900,00 | 149,90 |
| E 300.00-FM | Con leva de rueda ajustable | 1 NA + 1 NC | IP66 | 155.100,00 | 155,10 |
| E 300.00-GM | Con látigo plástico | 1 NA + 1 NC | IP66 | 160.900,00 | 160,90 |
| E 300.00-HM | Con látigo metálico | 1 NA + 1 NC | IP66 | 160.900,00 | 160,90 |
| E 300.00-LM | Con látigo de resorte | 1 NA + 1 NC | IP66 | 158.700,00 | 158,70 |
| En termoplástico | | | | | |
| E 100.00-AI | Con pistón | 1 NA + 1 NC | IP66 | 91.500,00 | 91,50 |
| E 100.00-BI | Con pistón de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | 104.400,00 | 104,40 |
| E 100.00-CI | Con leva de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | 106.500,00 | 106,50 |
| E 100.00-DI | Con leva de rueda | 1 NA + 1 NC | IP66 | CONSULTAR | CONSULTAR |
| E 100.00-EI | Con leva de rueda giratoria | 1 NA + 1 NC | IP66 | 111.500,00 | 111,50 |
| E 100.00-FI | Con leva de rueda ajustable | 1 NA + 1 NC | IP66 | 116.700,00 | 116,70 |
| E 100.00-GI | Con látigo plástico | 1 NA + 1 NC | IP66 | 122.500,00 | 122,50 |
| E 100.00-HI | Con látigo metálico | 1 NA + 1 NC | IP66 | 122.500,00 | 122,50 |
| E 100.00-LI | Con látigo de resorte | 1 NA + 1 NC | IP66 | 120.300,00 | 120,30 |
| Contactos para finales de carrera | | | | | |
| E 00 | Contactos acción rápida | 1 NA + 1 NC | | 49.300,00 | 49,30 |
| E 01 | Contactos acción lenta | 1 NC + 1 NA | | 42.700,00 | 42,70 |



con leva de rueda giratoria



con látigo metálico



con pistón de rueda