

Lámparas fluorescentes compactas		Precio Bs.	Precio Bs. F
Referencia	Descripción		
BAL 1X13/120 LJ	Balasto magnético para una (1) lámpara fluorescente compacta, 13W 120Vac	29.640,00	29,64
BAL 1X13/277 LJ	Balasto magnético para una (1) lámpara fluorescente compacta, 13 W 277Vac	29.640,00	29,64
BAL 1X18/120 LJ	Balasto magnético para una (1) lámpara fluorescente compacta doble, 18W 120Vac	71.500,00	71,50
BAL 1X18/277 LJ	Balasto magnético para una (1) lámpara fluorescente compacta doble, 18W 277Vac	29.640,00	29,64
BAL 1X26/120 LJ	Balasto magnético para una (1) lámpara fluorescente compacta doble, 26W 120Vac	71.500,00	71,50
BAL 1X26/277 LJ	Balasto magnético para una (1) lámpara fluorescente compacta doble, 26W 277Vac	29.640,00	29,64

Transformadores electrónicos para halógenas

Referencia	Descripción	Potencia (W)	Peso (Kg)	Precio Bs.	Precio Bs. F
TRF ELECT 50W 120/12	Transformador electrónico para halógenas	50	0,17	34.660,00	34,66

* Ubicar transformador alejado de puntos calientes, como mínimo a 20cms de las lámparas

Transformadores para lámparas halógenas

Referencia	Descripción	Precio Bs.	Precio Bs. F
D2012	Transformador 20W 120/12V, ARC	39.400,00	39,40
D3512	Transformador 35W 120/12V, ARC	50.300,00	50,30
D5012	Transformador 50W 120/12V, ARC	61.200,00	61,20


IMAECA Equipo de iluminación de emergencia para lámparas de halogenuros metálicos

Referencia	Descripción	Precio Bs.	Precio Bs. F
BKMH 400	Para lámparas HID de 250-400V, tensión 208-240Vac Incandescentes de 500W@240V y 250W@120V	154.940,00	154,94


GE Lámparas

Vapor de sodio alta presión		Unidades/ empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
Referencia	Descripción		Iniciales	Promedio			
✓ LU35-SODIO-MED	Sodio 35W rosca Media, claro, bulbo B17	6	6400	5450	24000	125.540,00	125,54
✓ LU70-MED	Sodio 70W rosca Media, claro, bulbo B17	6				125.540,00	125,54
✓ LU70-SODIO	Sodio 70W rosca Mogul, claro, bulbo ED23 ^{1/2}	12	6400	5450	24000	125.540,00	125,54
✓ LU100-SODIO-MED	Sodio 100W rosca Media, claro, bulbo B17	12	9500	8550	24000	109.800,00	109,80
✓ LU100-SODIO	Sodio 100W rosca Mogul, claro, bulbo ED23 ^{1/2}	12	9500	8550	24000	106.900,00	106,90
✓ LU150/55-SODIO	Sodio 150W/55V, rosca Mogul, claro, bulbo ED23 ^{1/2}	6	16000	14400	24000	114.800,00	114,80
✓ LU150/100-MED	Sodio 150W rosca Media, claro, bulbo B17	12	16000	14400	24000	106.900,00	106,90
✓ LU150/100-SODIO	Sodio 150W/100V, rosca E40, claro, bulbo T15	12	15000	13500	24000	114.800,00	114,80
✓ LU250/T/40/MH-SODIO	Sodio 250W rosca E40, tubular, bulbo ED18	12	28000	25200	24000	119.580,00	119,58
✓ LU400/T/40-SODIO	Sodio 400W rosca E40, tubular, bulbo ED18	12	51000	45000	24000	128.660,00	128,66
✓ LU1000-SODIO	Sodio 1000W rosca Mogul, USA, bulbo E25	6	130000	126000	24000	375.540,00	375,54
✓ LU1000/110/T/E40-EUROPEO	Sodio 1000W rosca E40, europeo, tubular	6	130000	120000	24000	539.500,00	539,50
Halogenuros metálicos		Unidades/ empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
Referencia	Descripción		Iniciales	Promedio			
✓ MVR100/U/MED	MH 100W USA, claro, ovoide, bulbo BD17, posición universal, rosca E27, CRI 75, 4000°K	6	8100	5800	15000	289.600,00	289,60
✓ MVR150/U/MED	MH 150W USA, claro, ovoide, bulbo BD17, posición universal, rosca E27, CRI 75, 4000°K	6	13600	8800	15000	289.600,00	289,60
✓ MVR175/U/MED	MH 175W USA, claro, ovoide, bulbo BD17, posición universal, rosca E27, CRI 75, 4000°K	6	13600	8000	15000	289.600,00	289,60
✓ MVR175/U	MH 175W USA, claro, ovoide, bulbo BD17, posición universal, rosca Mogul, CRI 75, 4000°K	12	13600	10000	15000	237.800,00	237,80
✓ MVR250/U	MH 250W USA, claro, ovoide, bulbo ED28, posición universal, rosca Mogul, CRI 65, 4200°K	6	21500	15500	15000	237.800,00	237,80
✓ MVR400/U	MH 400W USA, claro, ovoide, bulbo ED37, posición universal, rosca Mogul, CRI 65, 4000°K	6	36000	23500	15000	237.800,00	237,80
✓ MVR1000/U/BT56	MH 1000W USA, claro, ovoide, bulbo BT56, posición universal, rosca Mogul, CRI 65, 4000°K	4	108000	86000	11000	385.980,00	385,98




GE Lámparas

 Ovoide	Halogenuros metálicos		Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	Referencia	Descripción						
✓	MVR1000/U/BT37	MH 1000W USA, claro, ovoide, bulbo BD17, posición universal, rosca E27, CRI 75, 4000°K	6	115000	90000	9000	385.980,00	385,98
✓	MVR1500/HBU	MH 1500W USA, claro, ovoide, bulbo BT56, posición vertical base arriba, Mogul, CRI 65, 3600°K	6	165000	140000	3000	413.380,00	413,38

GE Lámparas

 R7S	Halogenuros metálicos (europeo)		Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	Referencia	Descripción						
✓	ARC70/TD/742/R7S	MH 70W, base R7S, lineal, 4200°K, CRI 70	12	6000	4500	6000	149.140,00	149,14
✓	ARC150/TD/742/R7S	MH 150W base R7S, lineal, 4200°K, CRI 75	12	12000	10000	6000	157.040,00	157,04
✓	ARC150/TD/65/R7S	MH 150W base R7S, lineal, 6500°K, CRI 75	12	-	-	6000	157.040,00	157,04
✓	ARC250WT/H/960/E40	MH 250W EUR, claro, tipo tubular; bulbo T15, posición horizontal, rosca E40, CRI 90, 6000°K	12	19000	13300	10000	254.100,00	254,10
✓	HGML 250/110/DV	MH 250W blanco ovoide, E40, posición universal, 17000 lumenes, 10000Hrs. 6500°K, CRI 93	12	17000	-	10000	254.880,00	254,88
✓	ARC400WT/H/960/E40	MH 400W EUR, claro, tipo tubular; bulbo ED18, posición horizontal, rosca E40, CRI 90, 4000°K	12	25000	17500	10000	254.880,00	254,88
✓	HGML 400/110/DV	MH 400W blanco ovoide, E40, posición universal, 17000 lumenes, 24000Hrs. 6500°K, CRI 90	4	24000	-	10000	254.880,00	254,88
✓	SPL1000/T/H/960/E40	MH 1000W spotlight, EUR, tipo tubular; posición horizontal, rosca E40, 600°K, CRI 93	6	80000	48000	8000	802.660,00	802,66
✓	HGM2000/380	MH 2000W/380V EUR, tipo tubular; posición horizontal, rosca E40, 6000°K, CRI 90	6	170000	-	5000	1.068.080,00	1.068,08
✓	SPL2000/T/H/960/E40	MH 2000W/220V EUR, tipo tubular; posición horizontal, rosca E40, 4000°K, CRI 65	4	170000	-	5000	1.194.780,00	1.194,78


GE Lámparas

 Vapor de mercurio	Vapor de mercurio		Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F	
	Referencia	Descripción							
	VMB0DX	Mercurio 80W rosca E27, blanco de lujo	20	-	-	-	33.360,00	33,36	
	HR175DX39	Mercurio 175W ED28, rosca Mogul, blanco de lujo, 3900°K, CRI 50	12	7800	6800	24000	80.280,00	80,28	
	HR250DX37/40	Mercurio 250W bulbo ED28, rosca E40/45, blanco de lujo, 3900°K, CRI 50	12	11200	8400	24000	91.888,00	91,89	
	HR400DX33/40	Mercurio 400W bulbo ED37, rosca E40/45, blanco de lujo, 3900°K, CRI 50	6	22600	14400	24000	105.740,00	105,74	
 Luz mixta	Luz Mixta		Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F	
	Referencia	Descripción							
		LM160E27-220V	Luz mixta 160 W/220V, rosca E27	20	-	3100	-	24.300,00	24,30
		LM250E27-220V	Luz mixta 250 W/220V, rosca E27	20	-	5600	-	33.360,00	33,36
		LM250E40-220V	Luz mixta 250 W/220V, rosca E40	20	-	5600	-	37.060,00	37,06
	LM500E40-220V	Luz mixta 500 W/220V, rosca E40	10	-	14000	-	72.380,00	72,38	
 Halógeno lineal	Halógenos 78mm		Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F	
	Referencia	Descripción							
		Q75T3/CL-120V	Halógeno lineal 75W/120V, bulbo T3. Base R7s	10	-	-	-	9.660,00	9,66
		Q150T3/CL-120V	Halógeno lineal 150W/120V, bulbo T3. Base R7s	10	-	-	-	10.440,00	10,44
	Halógenos 118mm		Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F	
	Referencia	Descripción							
		Q150T3/CL/1K/CD-120V	Halógeno lineal 150W/120V, bulbo T3. Base R7s	5	2400	-	1500	10.440,00	10,44
		Q300T3/CL/1K/CD-120V	Halógeno lineal 300W/120V, bulbo T3. Base R7s	5	5950	-	2000	10.440,00	10,44
		Q500T3/CL/CD-120V	Halógeno lineal 500W/120V, bulbo T3. Base R7s	5	10300	-	2000	10.440,00	10,44
		Q300T3/CL/1K/CD-220V	Halógeno lineal 300W/220V, bulbo T3. Base R7s	20	-	-	-	11.420,00	11,42
		Q500T3/CL/1K/CD-220V	Halógeno lineal 500W/220V, bulbo T3. Base R7s	20	-	-	-	12.440,00	12,44
	Q1000T3/CL/1K/CD-220V	Halógeno lineal 1000W/220V, bulbo T3. Base R7s	10	21500	-	2000	18.100,00	18,10	
	Q1500T3/CL/1K/CD-220V	Halógeno lineal 1500W/220V, bulbo T3. Base R7s	10	35800	-	2000	20.040,00	20,04	

GE Lámparas


Dicroicos Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
			Iniciales	Promedio			
Q20MR16/C/FL40	Halógeno tipo dicroico, 20W 40°, base GX5-3, 12V, 3050°K. Sin lente	10	-	-	1000	7.900,00	7,90
Q35MR16/C/FL 40-12V	Halógeno tipo dicroico, 35W base 2 pines, GX5-3	10	-	-	-	8.680,00	8,68
Q50MR16/C/FL40	Halógeno tipo dicroico 50W 40°, base 2 pines GX5-3, 12V, 3050°K. Sin lente	10	-	-	1000	6.920,00	6,92
Q50MR16/C/CG40	Halógeno tipo dicroico 50W 40°, base 2 pines GX5-3, 12V, 3050°K. Con lente	10	-	-	1000	7.900,00	7,90
Q20MRGU10/FL/CD-120	Halógeno tipo dicroico 20W base GU10, 120V, 3050°K. Con lente	10	-	-	3000	15.120,00	15,12
Q50MRGU10/FL/CD-120	Halógeno tipo dicroico 50W base GU10, 120V, 3050°K. Con lente	10	-	-	3000	15.120,00	15,12
Cápsula Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
Q20/T3/12V/CL/G4	Halógeno tipo cápsula, 20W 2 pines	20	-	-	2000	4.780,00	4,78
Halógenos con pantalla Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
AR111/50W/SP8°/12V	Reflector halógeno SQE con pantalla, 50W SP8°, 12V, UV Stop, 2950°K	10	-	-	2000	35.600,00	35,60
AR111/50W/SP24°/12V	Reflector halógeno SQE con pantalla, 50W FL24°, 12V, UV Stop, 2950°K	10	-	-	2000	35.600,00	35,60
AR111/75W/SP8°/12V	Reflector halógeno SQE con pantalla, 75W SP8°, 12V, UV Stop, 2950°K	10	-	-	2000	35.600,00	35,60
AR111/75W/SP24°/12V	Reflector halógeno SQE con pantalla, 75W FL24°, 12V, UV Stop, 2950°K	10	-	-	2000	35.600,00	35,60
AR111/75W/SP45°/12V	Reflector halógeno SQE con pantalla, 75W FL45°, 12V, UV Stop, 2950°K	10	-	-	2000	35.600,00	35,60
Reflectores tipo PAR Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
100PAR/XX/85WM	PAR 38 85W/120V, intemperie, E27, ahorro energía, disponibles: rojo, azul, verde, amarillo	6	-	-	2000	52.760,00	52,76
150PAR/FL/EX	PAR 38 150W/120V, claro, E27, haz abierto	12	1350	-	2000	34.140,00	34,14
Incandescentes Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
40A/CL-cristal	Lámpara incandescente 40W cristal, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	480	-	1250	1.890,00	1,89
60A/CL-cristal	Lámpara incandescente 60W cristal, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	630	-	1250	1.890,00	1,89
75A/CL-cristal	Lámpara incandescente 75W cristal, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	750	-	1250	1.890,00	1,89
100A/CL-cristal	Lámpara incandescente 100W cristal, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	900	-	1250	1.890,00	1,89
40A/blanco	Lámpara incandescente 40W blanco, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	450	-	1250	2.080,00	2,08
60A/blanco	Lámpara incandescente 60W blanco, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	640	-	1250	2.080,00	2,08
75A/blanco	Lámpara incandescente 75W blanco, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	-	-	1250	2.080,00	2,08
100A/blanco	Lámpara incandescente 100W blanco, bulbo A19, rosca E27, 120V	60	-	-	1250	2.080,00	2,08


GE Lámparas


Incandescentes alto voltaje	Referencia	Descripción	Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
		150A21	Lámpara incandescente, 150W 120V, bulbo A21, rosca E27, cristal	50	2025	-	-	5.360,00
	200A21	Lámpara incandescente, 200W 120V, bulbo A21, rosca E27, cristal	50	2965	-	-	5.700,00	5,70
	150A21- 6000Hrs	Lámpara incandescente, 150W 120V, bulbo A21, rosca E27, cristal, larga duración	50	-	-	6000	7.600,00	7,60
	200A21- 6000Hrs	Lámpara incandescente, 200W 120V, bulbo A21, rosca E27, cristal, larga duración	50	-	-	6000	8.120,00	8,12
	150A21- 220V	Lámpara incandescente, 150W 220V, bulbo A21, rosca E27, cristal	20	-	-	-	7.300,00	7,30
	200A21- 220V	Lámpara incandescente, 200W 220V, bulbo A21, rosca E27, cristal	20	-	-	-	7.760,00	7,76
	300A21- 220V	Lámpara incandescente, 300W 220V, bulbo A21, rosca E27, cristal	20	-	-	-	13.360,00	13,36

GE Lámparas


Fluorescentes lineales tipo T12	Referencia	Descripción	Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	F20T12/RS	Fluorescente T12 24" 20W CRI 75	25	950	-	12000	8.680,00	8,68
	F40T12/CW	Fluorescente T12 48" 40W blanco fresco	30	3050	2680	20000	10.140,00	10,14
	F40T12/D DAYLIGHT	Fluorescente T12 48" 40W, CRI 75, luz de día	30	2550	2240	12000	9.160,00	9,16

Fluorescentes en forma "U"	Referencia	Descripción	Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	F40CW/U/6	Fluorescente T12-U 40W blanco fresco	12	2800	2460	14000	56.380,00	56,38
	F32T8/SP41/U/6	Fluorescente T8-U 32W 4100°K	12	2700	2565	20000	75.300,00	75,30



Fluorescentes circulares	Referencia	Descripción	Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	FCL22WD	Fluorescente circular T12 22W luz de día	30	-	-	-	14.640,00	14,64
	FCL32WD	Fluorescente circular T12 32W luz de día	30	-	-	-	17.560,00	17,56
	FCL22/32W COMBO	Fluorescente circular T12 (22-32W), luz de día	30	-	-	-	29.160,00	29,16

Slimline	Referencia	Descripción	Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	F48T12/D SLIMLINE	Fluorescente slimline 48" 40W luz de día	24	2450	2250	9000	16.100,00	16,10
	F72T12/D SLIMLINE	Fluorescente slimline 72" 55W luz de día	15	3800	3500	12000	23.020,00	23,02
	F96T12/D SLIMLINE	Fluorescente slimline 96" 75W luz de día	15	4500	4050	12000	23.500,00	23,50





Alta salida lumínica (HO - VHO - PG)	Referencia	Descripción	Unidades/ empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	F48T12/CWHO	Fluorescente HO 48", 60W blanco fresco	24	4050	3520	12000	76.700,00	76,70
	F48T12/CWVHO	Fluorescente VHO 48", 110W blanco fresco	24	6200	4030	10000	63.200,00	63,20
	F72T12/D/1500-VHO	Fluorescente VHO 72", 165W luz del día	15	9000	6300	9000	77.780,00	77,78
	F96T12/D/1500-VHO	Fluorescente VHO 96", 215W luz del día	15	11500	8630	10000	60.580,00	60,58
	F96PG17/D	Fluorescente Power Groove, 96", 215W luz del día	8	12700	9910	10000	160.500,00	160,50

Fluorescentes lineales tipo T8	Fluorescentes lineales tipo T8		Unidades/ empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	Referencia	Descripción		Iniciales	Promedio			
 Fluorescente lineal tipo T8	◆ F17T8/SPX35	Fluorescente T8 24" 17W CRI 86, 3500°K	24	1350	1280	20000	18.040,00	18,04
	◆ F17T8/SP41	Fluorescente T8 24" 17W CRI 78, 4100°K	24	1325	1260	20000	17.360,00	17,36
	◆ F17T8/SPX41	Fluorescente T8 24" 17W CRI 86, 4100°K	24	1350	1280	20000	18.040,00	18,04
	◆ F17T8/XL/SPX65	Fluorescente T8 24" 17W CRI 86, 6500°K	24	1250	1125	24000	18.040,00	18,04
	◆ F32T8/SP35	Fluorescente T8 48" 32W CRI 78, 3500°K	36	2800	2660	20000	15.320,00	15,32
	◆ F32T8/SP41	Fluorescente T8 48" 32W CRI 78, 4100°K	36	2850	2710	20000	15.320,00	15,32
	◆ F32T8/SP50	Fluorescente T8 48" 32W CRI 86, 5000°K	36	2950	2800	20000	16.380,00	16,38
	◆ F32T8/SPX41	Fluorescente T8 48" 32W CRI 86, 4100°K	36	2950	2800	20000	16.380,00	16,38
	◆ F32T8/SP65	Fluorescente T8 48" 32W CRI 78, 6500°K	36	2700	2565	20000	15.320,00	15,32
	◆ F96T8/SPX35	Fluorescente T8 96" 59W CRI 86, 3500°K	24	5950	5650	15000	57.560,00	57,56
	◆ F96T8/SPX50	Fluorescente T8 96" 59W CRI 86, 5000°K	24	5950	5650	15000	57.560,00	57,56

GE Lámparas

Fluorescente lineal tipo T5	Fluorescentes lineales tipo T5		Unidades/ empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	Referencia	Descripción		Iniciales	Promedio			
 Fluorescente lineal tipo T5	F14T5/HE/865	Fluorescente T5, 21,6", 14W CRI 85, 6500°K	30	1350	1269	20000	44.580,00	44,58
	F14T5/HE/841	Fluorescente T5, 21,6", 14W CRI 85, 4100°K	30	1350	1269	20000	44.580,00	44,58
	F28T5/HE/865	Fluorescente T5, 45,2", 28W CRI 85, 6500°K	30	2900	2726	20000	50.840,00	50,84
	F28T5/HE/841	Fluorescente T5, 45,2", 28W CRI 85, 4100°K	30	2900	2726	20000	50.840,00	50,84
	F54T5/HO/865	Fluorescente T5, 45,2", 54W CRI 85, 6500°K alta salida lumínica	30	5000	4700	20000	54.440,00	54,44
	F54T5/HO/841	Fluorescente T5, 45,2", 54W CRI 85, 4100°K alta salida lumínica	30	5000	4700	20000	54.440,00	54,44
Fluorescente compacto enchufable	Fluorescentes compactos dos (2) pines		Unidades/ empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	Referencia	Descripción		Iniciales	Promedio			
 Fluorescente compacto enchufable	F9BX/SPX41/841	Compacto sencillo 9W Tipo T4, base GX23, 4100°K, dos (2) pines	10	600	500	10000	20.780,00	20,78
	F13BX/SPX41/827	Compacto sencillo 13W Tipo T4, base GX23, 2700°K, dos (2) pines	10	825	710	10000	21.760,00	21,76
	F13BX/SPX41/841	Compacto sencillo 13W Tipo T4, base GX23, 4100°K, dos (2) pines	10	825	710	10000	21.760,00	21,76
	F13DBX23T4/SPX41	Compacto doble 13W Tipo T4, base GX23-2, 4100°K, dos (2) pines	10	810	685	10000	31.400,00	31,40
	F13DBX23T4/SPX65	Compacto doble 13W base GX23-2, 6500°K, (2) pines	10	810	685	10000	31.400,00	31,40
	F18DBXT4/SPX41	Compacto doble 18W base G24D-2, 4100°K, (2) pines	10	1150	980	10000	35.600,00	35,60
	F18DBXT4/SPX65	Compacto doble 18W base G24D-2, 6500°K, (2) pines	10	1150	980	10000	35.600,00	35,60
	F26DBXT4/SPX41	Compacto doble 26W base G24D-3, 4100°K, (2) pines	10	1710	1460	10000	36.580,00	36,58
	F26DBXT4/SPX65	Compacto doble 26W base G24D-3, 6500°K, (2) pines	10	1710	1460	10000	36.580,00	36,58
	Fluorescentes compactos cuatro (4) pines		Unidades/ empaque	Lumens		Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	Referencia	Descripción		Iniciales	Promedio			
		F13DBX/SPX41/4P	Fluorescente compacto, doble 13W bulbo T4, base G24q1, 4100°K, cuatro (4) pines.	10	900	755	12000	33.660,00
	F18DBX/SPX41/4P	Fluorescente compacto, doble 18W bulbo T4, base G24q2, 4100°K, cuatro (4) pines.	10	1200	970	12000	37.840,00	37,84
	F26DBX/SPX41/4P	Fluorescente compacto, doble 26W bulbo T4, base G24q3, 4100°K, cuatro (4) pines.	10	1710	1440	12000	39.020,00	39,02
	F42TBX/835/A/4P	Fluorescente compacto, triple 42W bulbo T4, base G24q4, 3500°K, cuatro (4) pines.	10	3200	1690	12000	62.720,00	62,72
	F42TBX841/A/4P	Fluorescente compacto, doble 42kW bulbo T4, base GX4q4, 4100°K, cuatro (4) pines.	10	3200	1690	12000	62.720,00	62,72

GE Lámparas

 Fluorescente compacto triple miniatura	Fluorescentes compactos tipo miniatura, balasto electrónico integrado							
	Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	FLE9TBX/2/2700	Compacto triple, miniatura, 9W/120V, tipo T3 rosca E27, 2700°K	10	480		8000	22.040,00	22,04
	FLE9TBX/2/4100	Compacto triple, miniatura, 9W/120V, tipo T3 rosca E27, 4100°K	10	480		8000	22.040,00	22,04
FLE9TBX/2/6500	Compacto triple, miniatura, 9W/120V, tipo T3 rosca E27, 6500°K	10	480		8000	22.040,00	22,04	
 Fluorescente compacto triple	Fluorescentes compactos triples, balasto electrónico integrado							
	Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	FLE15TBX/2/SP27-BL	Compacto, 15W/120V, rosca E27, 2700°K, CRI 82 (blister)	10	900	765	3000	24.300,00	24,30
	FLE15TBX/2/SP41-BL	Compacto triple, 15W/120V, rosca E27, 4100°K, CRI 82 (blister)	10	900	765	3000	24.300,00	24,30
	FLE15TBX/2/SP65-BL	Compacto triple, 15W/120V, rosca E27, 6500°K, CRI 82 (blister)	10	900	765	3000	24.300,00	24,30
	FLE15 TBX/2/SPX65-CJ	Compacto triple, 15W/120V, rosca E27, 6500°K, CRI 82 (caja)	10	900	765	3000	22.720,00	22,72
	FLE20TBX/2/SPX65-CJ	Compacto triple, 20W/120V, rosca E27, 6500°K, CRI 82 (caja)	10	1100		3000	24.000,00	24,00
	FLE22TBX/2/SP27-BL	Compacto triple, 22W/120V, rosca E27, 2700°K, CRI 82 (blister)	10	1200	1020	3000	25.940,00	25,94
	FLE22TBX/2/SP41-BL	Compacto triple, 22W/120V, rosca E27, 4100°K, CRI 82 (blister)	10	1200	1020	3000	25.940,00	25,94
	FLE22TBX/2/SP65-BL	Compacto triple, 22W/120V, rosca E27, 6500°K, CRI 82 (blister)	10	1200	1020	3000	25.940,00	25,94
 Fluorescente compacto globo	Fluorescentes compactos en forma de globo, balasto electrónico integrado							
	Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	FLE9/2/G25/SWCD 2700	Compacto tipo globo, 9W/120V, rosca E27, 2700°K	10	430		6000	31.600,00	31,60
	FLE11W2/TC14/BUG/CD/2700	Compacto tipo bala (antiplaga), 11W/120V, rosca E27, 2700°K	10	520		6000	31.600,00	31,60
	FL20HLX/GG/827	Compacto tipo globo, 20W/120V, rosca E27, 2700°K	10	1050		6000	31.600,00	31,60
FL20/HLX/GG/865	Compacto tipo globo, 20W/120V, rosca E27, 6500°K	10	1050		6000	31.600,00	31,60	
 Fluorescente compacto espiral	Fluorescentes compactos en forma de espiral con balasto integrado, tipo T3							
	Referencia	Descripción	Unidades/empaque	Lumens Iniciales	Lumens Promedio	Vida útil (Hrs)	Precio Bs.	Precio Bs. F
	FLE10/HLX/2/2700 BL	Compacto, forma espiral, tipo T3, 10W rosca E27, luz cálida (2700°K)	10	520	-	6000	25.460,00	25,46
	FLE10/HLX/2/4100 BL	Compacto, forma espiral, tipo T3, 10W rosca E27, luz fresca (4100°K)	10	550	-	6000	25.460,00	25,46
	FLE10/HLX/2/6500 BL	Compacto, forma espiral, tipo T3, 10W rosca E27, luz de día (6500°K)	10	550	-	6000	25.460,00	25,46
	FLE10/HLX/2/6500 CJ	Compacto, forma espiral, tipo T3, 10W rosca E27, luz de día (6500°K)	10	520	-	6000	24.300,00	24,30
	FLE15/HLX/2/2700 BL	Compacto, forma espiral, tipo T3, 15W rosca E27, luz cálida (2700°K)	10	950	-	6000	30.440,00	30,44
	FLE15/HLX/2/4100 BL	Compacto, forma espiral, tipo T3, 15W rosca E27, luz fresca (4100°K)	10	950	-	6000	30.440,00	30,44
	FLE15/HLX/2/6500 BL	Compacto, forma espiral, tipo T3, 15W rosca E27, luz de día (6500°K)	10	900	-	6000	30.400,00	30,40
	FLE15/HLX/2/6500 CJ	Compacto, forma espiral, tipo T3, 15W rosca E27, luz de día (6500°K)	10	520	-	6000	28.980,00	28,98